

月刊 梨香台 動物病院

第18号
発行日 R7.9.1
〒270-2222
千葉県松戸市高塚新
田589-2
Tel: 047-391-1011
編集者 小川

今月の院内セミナー

フロントラインやネクスガードなどを取り扱っている
ベリンガー様に講義をしていただきました。

テーマは

『ノミ・マダニ予防と重症熱性血小板減少症候群(SFTS)』

今年3月のおたよりでも少し触れたSFTSの発生が

千葉県でも確認されているため、改めて予防の見直しをしようと思います。



SFTSとは？

SFTS ウイルスをもっているマダニに噛まれることで
人や動物に感染します。

また、感染してしまった動物から人への感染も報告されています。

症状

元気、食欲の低下、発熱、血液検査での異常値
猫では特に黄疸がでやすいです。

発生時期

マダニが活発に活動する春～秋にかけて発生数が多いですが、
冬でもマダニは生存しており、発生しています。

マダニが生息・待機する場所

・草むら ・畑 ・河川敷

など自然豊かな場所に多く生息しています。

草の裏に待機していて、通りかかった動物に寄生します。



Lea Leaの耳には
かわいい柄があります
見れたらラッキー…？♡



今月の予定

15日(月)は獣医師勉強会のため
最終受付時間が16:45となります。
獣医師不在日はホームページまたは
院内掲示物でご確認してください。

予防方法

- ・猫の完全室内飼育
- ・マダニ駆除剤の投与(通年)
- ・マダニが生息している場所は避ける
- ・散歩から帰宅したらブラッシングをしてマダニが潜んでいるか石鹸で洗う

予防薬

✓経口薬⇒錠剤タイプやチュアブルタイプがあり、嗜好性が高いです。
フィリアマと一緒に予防できるものもあります。

経口薬は、食べたことにより、血中に薬剤が含まれ
その血液を取り込んだマダニを駆除します。

✓スポット薬⇒背中につけるタイプで簡単に予防できます。

皮脂腺から広がっていくので

前後2・3日はシャンプーを控えることが望ましいです。

薬剤が皮膚をコーティングする様に効果がでるので

噛まれにくくしてくれます。



100%の予防方法はありませんが

スポット薬と経口薬の併用でより効果が高まります。

アウトドアなど行かれる際は、

スポット薬と経口薬のダブル予防もできますのでご相談ください。

マダニが寄生してしまったら

マダニは長い時間寄生するために、

噛んだ時口からセメント様の物質を分泌します。

その状態を引っ張り、しまうと口の一部が残ってしまうことがあります。

マダニがSFTSウイルスをもっている可能性もありますので

素手では触らずにグローブを装着してください。

当院にはマダニを取る器具がありますので

寄生していたらお電話にてご相談ください。



ご来院時の注意

SFTSの疑いがある場合、

スタッフは防護服を着用して診察をする場合があります。

ご了承ください。

死亡例のある大変危険な感染症です。

「マダニに噛まれないように…」と頭の片隅に置いておく

大切な命を守る一歩に繋がります。

ご質問等ありましたら、お気軽にお声がけください。

